



糖尿病に対する栄養サポート

栄養素について—医学的研究によって、健康的な血糖値のレベルの維持をサポートする栄養素がいくつか知られています。これらの栄養素は、下記のエニーバの製品に含まれています。

エニーバ製品の中でも下記の製品が糖尿病を防ぐために鍵となる重要な栄養素が含まれています。

VIBE エファコー ヴァン・クロ・ジン レスバンテ ビタミンD3

エニーバ社が推奨するプログラム

一般的に、下記の4種類のエニーバの製品を摂取することで、お望みの栄養価の結果を得ています。もし一ヶ月経った後それ以上の効果をお望みの場合、下記のエニーバ推奨の追加製品をお試しください。

基本プログラム:

朝: 朝食と一緒に、または朝食前後の1時間以内に以下の製品を摂取することを推奨します

VIBE: 約 30 ミリリットル + 約 360 ミリリットルの水を混ぜたもの

エファコー: 錠剤 1 個

ヴァン・クロ・ジン: 約 5 グラム (小さじ1杯)

レスバンテ: 約 30 グラム + 約 240 ミリリットル~約 360 ミリリットルの水を混ぜたもののお好みに応じて、朝のジュースとして飲んでください。

昼食時前後 1 時間以内

VIBE: 約 30 ミリリットル + 約 360 ミリリットルの水を混ぜたもの

ヴァン・クロ・ジン: 約 5 グラム (小さじ1杯)

夕食時前後 1 時間以内

ヴァン・クロ・ジン: 約 5 グラム (小さじ1杯)

エファコー: 錠剤1個

1ヶ月後のエニーバ推奨追加製品: 基本プログラム製品に更に追加してください

ビタミンD3: 朝: 注入器で 2 ショット(約 1.5 ミリグラム)、夜: 注入器で 2 ショット(約 1.5 ミリグラム)

1ヶ月間のエニーバ製品のおよその消費量

基本プログラム: VIBE: ボトル(2)

エファコー: ボトル(1)

ヴァン・クロ・ジン: ボトル(1)

レスバンテ: ボトル(1)

追加製品: ビタミンD3: ボトル(1)



プログラム実践において:製品の取り扱い方

- 1) 朝食としてグラス(大)のオレンジジュースと高炭水化物は摂取しないでください。その代わりに 360 ミリットルの水とレスバンテを混ぜたものを朝のデリシャスなモーニングジュースとしてお飲みください。
- 2) 一般に、一ヶ月間このプログラムに沿って養生することによって、ご希望のさまざまな素晴らしい結果が立証されています。最初の一ヶ月プログラムが終わった後も、ぜひあなたの健康のために続けてみてください。
- 3) 本プログラムを始めて 4 週間後、さらに良好の結果をみたいという方は、推奨されている追加製品をご利用ください。重度の方は、これらの追加製品が健康的な血糖値の維持をサポートしてくれます。
- 4) 食事前後の1時間以内に当製品の摂取ができなかった場合は、摂取可能な時にご利用ください。ただし、推奨されている製品の全てを毎日取るようにしてください。最良の結果は、ここに示されているプログラムに従っていただくことによって得られます。
- 5) 今までの処方箋はどうしたらよいですか? 血糖値のレベルに注意を払って、そのレベルに合わせて少しずつ製品の量を調整してください。医師または専門医療科と一緒に結果を見ながら、処方箋を減らして行ってください。決して医師または専門医療科の許可なしで処方箋を止めたりしないでください。

これらの文章は米国食品医薬品局(FDA)によって評価されたものではありません。またエニーバ製品は疾病の治療、治癒、診断、または予防を意図するものではありません。栄養サポートプログラムを始める前には医師、または専門医療科にご相談ください。